

Framery One Compact™



Die smarte und schalldichte Telefonkabine
gestaltet den Arbeitsplatz von morgen

framery



Framery One Compact ist eine intelligente, geräumige Ein-Personen-Telefonkabine für Telefonate und Videotelefonate. Diese hochmoderne schalldichte Bürokabine steckt voller Technologie und verfügt über erstklassige Schalldämmung, echofreie Akustik, adaptive Belüftung und automatische Beleuchtung – damit Sie sich auf Ihre Anrufe konzentrieren und online mit Menschen überall in Verbindung bleiben können.

Framery One Compact/Produkthighlights



Angenehme Arbeitstage

Framery One Compact wurde gezielt entwickelt, um Ihren Arbeitsalltag angenehmer zu gestalten. Finden und buchen Sie die Kabine im Voraus oder spontan über die Framery App. Oder treten Sie ein und die Kabine nimmt automatisch eine Reservierung für Sie vor. Verlängern Sie Ihre Reservierung direkt über den Touchscreen der Kabine oder ändern Sie Ihre Reservierung über die App.



Privatsphäre, der Sie vertrauen können

Die fein abgestimmte Akustikstruktur bietet eine erstklassige Schalldämmung, die es ermöglicht, die Kabinen neben Arbeitsplätzen aufzustellen, ohne den Benutzer oder die Personen außerhalb der Kabinen durch Lärm abzulenken. Und die echofreie Innenakustik macht die Kabine zu einem privaten, komfortablen Ort für Arbeit und Videotelefonate.



Frischer Luftstrom

Die Kabine erkennt, wenn er besetzt ist, fühlt die Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Umgebung und passt den Luftstrom entsprechend an. Die verbesserte Belüftung tauscht die Luft einmal jede Minute vollständig aus, und die Belüftung kann einfach über den Touchscreen des Pods eingestellt werden.



Beleuchtung, mit der Sie sich wohlfühlen

Automatisierte Dual-Beleuchtungsquellen passen sich Ihren Bedürfnissen an, mit voreingestellten Beleuchtungsoptionen, um zwischen Arbeits- oder Videomodus zu wechseln. Die videooptimierte Beleuchtung hilft Ihnen, sich bei Videotelefonaten ins rechte Licht zu rücken. Einstellungen können schnell und einfach über das Touchscreen-Display vorgenommen werden.

Framery One Compact/Technische Merkmale



1. SCHALLDÄMMUNG DER KLASSE A

Garantierte Privatsphäre mit fein abgestimmter Reduzierung des Sprachpegels der Klasse A um 30 dB – und branchenführender ISO 23351-1-Klassifizierung für Bürotelefonkabinen.

2. FRAMERY OFFICE SOUND MASKING SYSTEM™

Das eingebettete System basiert auf einer zum Patent angemeldeten Technologie, die Lärmablenkungen reduziert und die Privatsphäre von Gesprächen in Büroumgebungen schützt, indem es einen subtilen, unauffälligen Hintergrundsound außerhalb der Kabine hinzufügt. Dieses Umgebungsgeräusch ist, ähnlich wie der Luftstrom, speziell darauf ausgelegt, sich in die Bürolandschaft einzufügen – das macht Geräusche weniger

wahrnehmbar und somit weniger ablenkend.

3. ADAPTIVE BELÜFTUNG

Das eigens entwickelte Design ermöglicht eine unübertroffene Belüftung mit einem maximalen Luftstrom von 36 l/s – dies übertrifft Branchenstandards weltweit.

4. TEMPERATUR- UND FEUCHTIGKEITSSENSOREN

Sensoren im Inneren des Pods erkennen Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Büroumgebung und passen automatisch den Luftstrom optimal an.

5. AUTOMATISCHE BELEUCHTUNGSMODI

Mit zwei einstellbaren 4.000-K-LED-Lichtquellen können Sie nahtlos zwischen Video- oder Arbeitsmodus wechseln – oder manuelle Einstellungen für eine personalisierte Beleuchtung vornehmen.

6. 8-ZOLL-TOUCHSCREEN

Ein intuitiv zu bedienender, hochauflösender 8-Zoll-Touchscreen ermöglicht die einfache Steuerung der Pod-Einstellungen, die Anpassung von Beleuchtung und Luftstrom und die mühelose Verlängerung von Kalenderreservierungen.

7. AUTOMATISCHE UPGRADES

Eine integrierte 4G-Verbindung ermöglicht automatisch drahtlose Software-Updates – sofort und geräuschlos im Hintergrund.

8. MILLIMETERWELLEN-ANWESENHEITSERKENNUNG

Millimeterwellen-Radarsensoren erkennen sofort, wenn jemand den Pod betritt oder verlässt, sodass Beleuchtung und Belüftung entsprechend angepasst werden können. Die Belegungsdaten werden über Framery Connect erfasst und liefern

Informationen darüber, wann die Kabine am meisten genutzt wird.

9. FRAMERY CONNECT™

Erhalten Sie Erkenntnisse über Belegungsdaten, starten Sie erweiterte Buchungsfunktionen und verbinden Sie Ihr Framery One Compact mit dem gesamten Büro. So erhalten Sie wertvolle Nutzungsdaten, die zur Verbesserung des Layouts und der Effizienz Ihres Arbeitsplatzes benötigt werden.

10. BUCHBARE KABINEN


Machen Sie Ihre smarte Kabine buchbar – genau wie jeden anderen Besprechungsraum. Der Touchscreen der Kabine zeigt Reservierungen an, die Sie direkt vor Ort verwalten können.

Framery One Compact/Produkthighlights

Die Framery One Compact wirkt innen geräumig und benötigt dabei nur wenig Platz. Diese Telefonzelle ist dank Leichtbauweise und effizientem Materialeinsatz auf Langlebigkeit ausgelegt, ohne Kompromisse bei Leistung oder Qualität einzugehen. Der minimalistische Designansatz verwendet sorgfältig ausgewählte Materialien, was sie zu einer nachhaltigen Wahl macht.



Die pulverbeschichteten Außenpaneele der Framery One Compact bestehen aus tiefgezogenem Stahl. Eine matt-schwarze Aluminiumkonstruktion bildet den Rahmen, und geräuschkämmendes Verbundglas vervollständigt den baulichen Support.



Das Pod-Chassis besteht aus einer leichten Stahlkonstruktion. Die austauschbare Innenverkleidung besteht aus schallabsorbierendem PET-Material. Antistatische, schmutzabweisende Teppichböden mit niedrigem Flor decken den Boden ab.



Die oben angebrachten Präsenzleuchten zeigen auf einen Blick, ob die Kabinen verfügbar oder bereits gebucht sind.



Auf den maßgeschneiderten Tisch passt bequem ein Laptop, und er verfügt über eine integrierte Steckdose und einen Kleiderhaken für all Ihre BüROUTENSILIEN.



Komfortable und ergonomische Arbeitspositionen werden durch den höhenverstellbaren Sitz und die eingebaute Fußstütze priorisiert.



Passen Sie Ihre Kabine mit über 3.000 Farb-, Stoff- und Materialkombinationen an Ihren Arbeitsplatz an.

Framery One Compact/Farben und Oberflächen

AUßEN

	Weiß (Standard) RAL 9016 Ultramatt
	Schwarz (Standard) RAL 9005 Ultramatt
	Grau (Standard) S 7500 – N Ultramatt
	Navy S 7020 – R90B Ultramatt
	Sand S 2010 – Y20R Ultramatt
	Pastellblau 3421-R86B Ultramatt
	Wintermoos S 7010-G10Y Ultramatt
	Rouge 2728-R01B Ultramatt

TEPPICHE

	Hellgrau (Standard) Fletco Carpets
	Dunkelblau Fletco Carpets
	Champagner Fletco Carpets
	Traube Fletco Carpets

TISCHPLATTEN

	Weiß (Standard) Weißes Laminat
	Schwarz Schwarzes Laminat mit Anti-Fingerabdruck-Oberfläche
	Eichenfurnier

SITZBEZUGSSTOFFE

	Graphit (Standard) Select #60051 Gabriel
	Dunkelblau Select #66144 Gabriel
	Traube Select #61190 Gabriel
	Rosa Select #65117 Gabriel
	Pastellblau Select #67098 Gabriel
	Beige Select #61184 Gabriel
	Grün Select #68209 Gabriel
	Senf Select #62098 Gabriel

INNENVERKLEIDUNGEN

	Reines Grau (Standard) Tonal #60123 Gabriel
	Arktikblau Tonal #66185 Gabriel
	Sand Tonal #61180 Gabriel
	Rot Tonal #64210 Gabriel

Entwerfen Sie Ihr eigenes
Design auf unserer Website




MATERIALIEN UND OBERFLÄCHEN



DIE AUSSENVERKLEIDUNG aus Stahl ist matt pulverbeschichtet. Die leichten Paneele sind nahtlos miteinander verbunden, mit eleganten Kurven, die ein zeitloses Design schaffen.



DIE INNENVERKLEIDUNG aus hochwertigem Recycling-Polyester sorgt durch den zweifarbigen Stoffmix für einen lebendigen und dynamischen Look.




DIE SITZBEZÜGE bestehen aus einem Materialmix aus hochwertiger neuseeländischer Wolle und Polyamid, der eine weiche und angenehme Haptik bildet. Die extrem strapazierfähigen Stoffe sind schmutz- und wasserabweisend.



DIE TEPPICHBÖDEN sind antistatisch, schmutzabweisend und langlebig, was dem Pod ein insgesamt weiches Aussehen und eine weiche Oberfläche verleiht.

Intelligente Bürolösungen von Framery / Rüsten Sie Ihr Büro für den Erfolg


Die smarten Lösungen von Framery steigern Produktivität und Flexibilität durch intuitive Arbeitsplatztechnologie. Verbessern Sie das Mitarbeitererlebnis mit nahtloser Raumbuchung, greifen Sie auf unternehmensweite Erkenntnisse zu und treffen Sie datengestützte Entscheidungen. Buchen Sie jeden Raum sofort – vor Ort oder unterwegs.



NEU

Framery Space Overview™

RAUMBUCHUNGSLÖSUNGEN Framery Space Overview zeigt in Echtzeit die Verfügbarkeit von Arbeitsbereichen in der Nähe an. Mitarbeitende können sofort sehen, welche Räume frei sind – einschließlich deren Standort und Kapazität – und diese direkt buchen.




Framery Connect™

ARBEITSPLATZMANAGEMENT
Eine intelligente Plattform für das Arbeitsplatzmanagement.




Framery Connect Sensor™

ARBEITSPLATZMANAGEMENT
Nutzungsdaten aus jedem Raum.



Framery App™

RAUMBUCHUNGSLÖSUNGEN
Finden und buchen Sie Räume in Sekundenschnelle.



Framery Room Display™

RAUMBUCHUNGSLÖSUNGEN
Buchen Sie ganz einfach jeden Raum.

Unübertroffener Support

Erhalten Sie bei Problemen mit Ihren Smart Kabinen oder anderen Produkten sofort Support von einem Framery Spezialisten.

Automatische Updates

Erhalten Sie sofort Software-Updates über die 4G-Verbindung Ihres Smart Kabinen, um zukünftig neue Entwicklungen und Services nutzen zu können.

Privatsphäre garantiert

Es werden keine identifizierbaren Benutzerdaten erhoben – sondern ausschließlich Informationen zur Arbeitsplatzbelegung.

FRAMERY PLUS – ALLES, WAS SIE FÜR EINEN ERFOLGREICHEN ARBEITSPLATZ BRAUCHEN

Nutzen Sie alle Tools und Funktionen, die Ihr Arbeitsplatz zum Erfolg braucht, mit unserem Framery Plus™ Abo – neue Smart Pod-Kunden erhalten ein kostenloses 1-Jahres-Abonnement.

Mehr erfahren



Framery Smart Kabinen/Umweltdatenblatt

Made with waste – not to waste.

Der „Fast Furniture“-Trend führt dazu, dass 80 % der Büromöbel auf Mülldeponien landen. Wir wollten eine Kabine schaffen, die Teil der Lösung und nicht des Problems ist. Deshalb bauen wir unsere Kabinen, indem wir die Verwendung von recycelten Materialien optimieren und sie, was noch wichtiger ist, für eine jahrzehntelange Nutzung konzipieren. Darüber hinaus tragen unsere Smart Office Lösungen dazu bei, die Raumnutzung zu maximieren.

Framery misst seinen Impact ganzheitlich, wobei drei Hauptbereiche im Fokus stehen: Klima und Umwelt, Menschen und Gesellschaft sowie Faires Geschäft (Fair Business). Wir veröffentlichen jährlich den Nachhaltigkeitsbericht und aktualisieren die Environmental Product Declarations (EPD), die auf Berichten und Validierungen Dritter basieren. Zusätzlich weist Framery eine positive Netto-Impact-Ratio auf, was bedeutet, dass das Unternehmen im Vergleich zu den verbrauchten Ressourcen mehr Wert schafft.

UN Global Compact & Science Based Targets initiative

Wir beteiligen uns am UN Global Compact sowie an der Science Based Targets initiative und haben Emissionsreduktionsziele festgelegt, die mit dem Ziel übereinstimmen, die globale Erwärmung auf 1.5°C im Vergleich zu vorindustriellen Werten zu begrenzen. Wir haben uns auch zum Ziel gesetzt, unsere Emissionen pro Kabine bis 2028 um mehr als 50 % im Vergleich zu 2023 zu reduzieren.

Material- und Umwelteffizienz

Wir streben danach, unsere Abhängigkeit von Neumaterialien zu reduzieren, indem wir recycelte Materialien wann immer möglich optimieren, während wir dieses Ziel mit der Materialverfügbarkeit in Einklang bringen und sicherstellen, dass unsere Kabinen langlebig und hochwertig bleiben.

Unsere Smart Pods verfügen über:

- Innenbodenbelag mit 20 % Recyclinganteil
- Innenpaneele mit 60-70 % recyceltem Material
- Schallabsorbierende Paneele mit 50-60 % Recyclinganteil
- Glas typischerweise mit 20-33 % Recyclinganteil
- Stahl und Aluminium mit 0-30 % Recyclinganteil (aufgrund der globalen Nachfrage)

Die Materialeffizienzrate beschreibt das Abfallvolumen im Verhältnis zu den Einsatzmaterialien. Im Jahr 2024 erreichte unsere Materialeffizienz in unserer Fabrik 95.7 %. Mehr als die Hälfte des anfallenden Abfalls ist biobasierter Abfall, der zur Verbrennung mit Energierückgewinnung geleitet wird. Wir verwenden kein Wasser in unseren Herstellungsprozessen.

Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus der Kabine

Durch ihre smarten Funktionen und Konnektivität können unsere Smart Pods, auch nach der Herstellung, Over-the-Air (OTA)-Updates erhalten, die ihre Nachhaltigkeit weiter verbessern.

Wir haben bereits ein OTA-Update veröffentlicht, das automatisch den

Stromverbrauch über die Lebensdauer um ca. 30 % reduziert hat, was zu einem geringeren CO2-Fußabdruck für alle weltweit hergestellten und verbundenen Smart Pods beigetragen hat – ohne dass ein Input der Smart Pod-Besitzer erforderlich war.

Die effizienteste Kabine ist die, die voll ausgelastet wird, und unsere Smart Office Lösungen helfen Kunden, die Kabinen-Auslastung zu maximieren. Von der Sicherstellung, dass Kabinen einfach zu buchen und komfortabel zu nutzen sind, bis hin zur Optimierung ihrer Belegung, trägt unser Sortiment an digitalen Produkten dazu bei, eine lange, produktive Lebensdauer unserer Smart Pods zu gewährleisten.

Die Mehrheit der Komponenten der Kabinen sind modular, wiederaufbereitbar und leicht austauschbar, um eine jahrzehntelange Nutzung zu gewährleisten. Da die Smart Pods so langlebig und leicht umzustellen sind, gibt es auch einen Gebrauchtmärkte für unsere Kabinen.

Verfügbare Zertifikate und Studien:

- Life Cycle Assessment (LCA)
- Environmental Product Declarations (EPDs)
- Health Product Declarations (HPD)
- Declare labels
- Möbelfakta
- UL GREENGUARD Gold
- Beitrag zu Green-Building-Zertifizierungen wie LEED, BREEAM, SKA und WELL



Framery wurde von Ecovadis mit Silver Nachhaltigkeitsrating ausgezeichnet – was uns zu den Top 8 % der im vergangenen Jahr bewerteten Unternehmen zählt.



Framery besitzt die Auszeichnung Certified Autism Resource (CAR), die erlangt wurde, nachdem ein Expertenrat von IBCCES zertifiziert hat, dass unser Produkt mit Kompetenzbereichen übereinstimmt, um die Bedürfnisse von Menschen mit Autismus zu erfüllen.




Den Nachhaltigkeitsbericht und die EPDs der Smart Pods finden Sie, indem Sie den QR-Code scannen oder auf framery.com gehen.

framery

Framery One Compact™

Technische Daten



Leistung

Reduzierung des Sprachpegels: 30dB

Maximaler Luftstrom: 36 l/s

Geringer Energieverbrauch: 27W

Nachhaltiges Design

Auf jahrzehntelange Haltbarkeit ausgelegt

Leichter Produktaufbau

Aufbereitbar und beweglich

Konnektivität

Integrierte 4G-Verbindung

Automatische Software-Updates


Framery Connect digitale Dienste

Framery One Compact/Technische Daten

ÜBERSICHT

Schalldämmung	KLASSE A Reduktion um 30 DS,A (dB) Reduzierung des Sprachpegels DS,A (dB) gemessen nach ISO 23351-1. Die Kabine kann neben Arbeitsbereichen platziert werden, ohne die Privatsphäre zu beeinträchtigen. FRAMERY OFFICE SOUND MASKING SYSTEM™ Ein vormontiertes Sound-Masking- System verbessert die Geräuschkulisse des Büros außerhalb der Kabinen mit einem effektiven Radius von 5 m.
Belüftung	MAXIMALER LUFTSTROM 36 l/s, (129,6 m³/h) STANDARDMÄSSIGER LUFTSTROM 26 l/s (94 m³/h) bei Benutzung. Nach Gebrauch tauscht die Kabine die Luft mit einer höheren Belüftungsgeschwindigkeit aus. STANDBY-MODUS 16 l/s, 58 m³/h
Beleuchtung	DECKENLEUCHTE Farbtemperatur 4.000 K, Beleuchtungsstärke bis 500 Lux auf der Tischplatte. VIDEOLEUCHTE Farbtemperatur 4.000 K, Beleuchtungsstärke bis 400 Lux auf dem Gesicht des Benutzers. VOREINGESTELLTE BELEUCHTUNGSMODI Standardmodus und Videoanrufmodus. Die Beleuchtung kann auch manuell eingestellt werden.
Anwesen- heitserkennung	SENSORTECHNIK Millimeterwellen-Radar
Abmessungen	AUßEN 225 × 103 × 100 cm (H, B, T) MIT ROLLEN Zusätzlich 0,5 cm (H) TÜRÖFFNUNG 204 × 85 cm (H, B) GEWICHT 253 kg SCHWELLE 11,6 cm (auch mit rollen)
Konnektivität	Framery Smart Pods sammeln anonyme Belegungsdaten und messen, wann und wie oft Räume genutzt werden. Benutzer im Raum können nicht identifiziert werden und es werden keine personenbezogenen Daten erfasst. Die anonymen Daten werden über eine integrierte 4G-Verbindung oder über eine WLAN-Verbindung übertragen und auf der Framery Connect-Plattform zusammengestellt und angezeigt. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4&5 GHz.

ABMESSUNGEN/HAUPTANSICHT



Die Framery One Compact
ist UL GREENGUARD GOLD-
zertifiziert



In Nordamerika ausgelieferte Framery One
Compact Modelle sind UL 962-zertifiziert

Framery One Compact/Technische Daten

MATERIALIEN

Außenseite und Konstruktion

AUßENVERKLEIDUNG Pulverbeschichtete matte Stahlpaneele
RAHMEN Struktur aus mattschwarzem Stahl
TÜRRAHMEN Mattschwarzes Aluminium und Kunststoffkonstruktion
GLAS Schalldämmendes Verbundglas (4 + 4 mm)
CHASSIS Leichter Stahl und schallabsorbierende PET-Konstruktion
GRIFF Mischung aus schwarzem Kunststoff und Stahl

Materialien Innenraum

INNENVERKLEIDUNG PET-Paneele laminiert mit recyceltem Polyestergewebe
BEZUGSSTOFF Gabriel Tonal
TEPPICH Antistatischer und schmutzabweisender Niederflorteppichboden
TISCH Formica-Laminat (weiß/schwarz) oder Furnier (Eiche) auf Birkenesperrholz mit thermogeformtem Filzboden

Materialien Sitze


BEZUGSSTOFF Gabriel Select
GEWEBEZUSAMMENSETZUNG 85 % neuseeländische Wolle/15 % Polyamid
BEIN UND FUSSTÜTZE Stahl und Aluminium

Abmessungen Möbel

TISCHGRÖSSE 76,5 × 36 cm (B, T)
TISCHHÖHE 102 cm
MAX. BELASTUNG DES TISCHES 50 kg

SITZGRÖSSE 38 × 38 cm (B, T)
SITZHÖHE 59–85 cm
MAX. BELASTUNG DES SITZES 135 kg

ABMESSUNGEN/DRAUFSICHT



SICHERHEIT

Brandschutz

Für Framery Pods werden keine feuergefährlichen Materialien verwendet. Die Brandsicherheit aller Oberflächenmaterialien, Polster- und Akustikmaterialien unserer Produkte wird nach nationalen bzw. internationalen Normen geprüft und klassifiziert. Framery ergreift zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zur Einhaltung örtlicher gesetzlicher Vorschriften.

Erdbebensicherheit

Für erdbebengefährdete Gebiete ist ein erdbebensicheres Verankerungsset für die Kabinen erhältlich. Das Set besteht aus Halterungen, die die Kabinen-Konstruktion zusätzlich verstärken, um starken erdbebenbedingten Kräften standzuhalten.

Framery One Compact/Technische Daten

STROM- UND PLATZBEDARF

Strom

AUSLÄSSE 1 x Steckdose
Optional: 1 x Steckdose, 1-2 x USB-C PD
Stromanschluss zum Laden (65 W) oder 1 x LAN-Anschluss (mit Kabel)

LEISTUNGSAufnahme
Standardeinstellung 27 W. Höchste Einstellung 40 W. Standby-Modus 14 W.

EINGANG 100-240 VAC, 10 A, 50-60 Hz

AC-AUSGANG (STECKDOSE)
100-240 VAC, 6,6 A, 50-60 Hz

AUSGANG USB-C
PD-STROMANSCHLUSS ZUM LADEN
65 W

Platzbedarf

TÜRÖFFNUNGSWINKEL 180°

Türanschlag

Standardmäßig Anschlag rechts
(kann auch links angeschlagen werden)

Nutzraum

Von hinten nach vorne (Pod-Tiefe + Türöffnung): 185 cm
Raumhöhenanforderung: 235 cm
Für die erdbebensichere Verankerung ist ein Freiraum von 50 cm außerhalb der Außenwände einzuhalten. Lassen Sie für die Sprinklerinstallation 50 cm Freiraum an der Außenseite der Tischwand

Aufstellfläche

Für die Installation ist ein Freiraum von 50 cm um den Pod herum erforderlich

Mobilität

Versetzen Sie das Pod ohne Demontage, indem Sie Rollen hinzufügen (optional). Die Nivellierhilfen müssen beim Bewegen des Pods angehoben und beim Positionieren abgesenkt werden

TRANSPORTKISTE


Abmessungen

228,5 x 114,5 x 86,5 cm


Gewicht

310 kg
Kisten stapelbar (max. 3 Kisten)

ABMESSUNGEN/SPEZIFIKATIONEN DES NETZKABELS



ABMESSUNGEN/AUFSTELLMASS



For the doers,
leaders, thinkers,
dreamers, creators,
teams, pioneers
and innovators.
**For people who
get it done.**