

Framery One™



Die smarte und schalldichte Telefonkabine
gestaltet den Arbeitsplatz von morgen

framery



Die Framery One ist ein intelligenter, geräumiger Ein-Personen-Arbeitsplatz für Videoanrufe und konzentriertes Arbeiten. Modernes Design und fortschrittliche Technologie prägen jedes Detail dieses komfortablen und vielseitigen Arbeitsplatzes. Diese schalldichte Bürokabine bietet erstklassige Schalldämmung, branchenführende Belüftung und echofreie Akustik, damit Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren und online mit Menschen überall Verbindung aufnehmen können.



Angenehme Arbeitstage
Die Framery One wurde gezielt entwickelt, um Ihren Arbeitsalltag zu erleichtern. Reservieren Sie automatisch eine freie Kabine, indem Sie ihn betreten, oder buchen Sie ihn im Voraus oder spontan über die Framery App. Verlängern Sie Ihre Reservierung direkt über den Touchscreen der Kabine oder ändern Sie Ihre Reservierung über die App.



Privatsphäre, der Sie vertrauen können
Die Schalldämmung der Klasse A sorgt dafür, dass Framery Kabinen neben Arbeitsplätzen aufgestellt werden können, ohne dass die Person in der Kabine oder die Personen außerhalb durch Lärm abgelenkt werden. Und die echofreie Innenakustik macht die Framery One zu einem komfortablen Rückzugsort für Arbeit und Videoanrufe.



Frischer Luftstrom
Bleiben Sie frisch und konzentriert dank des effizienten Luftstroms. Die verbesserte Belüftung tauscht die Luft jede Minute vollständig aus. Die Belüftung lässt sich über das Touchscreen-Display des Pods mit einem einzigen Tastendruck ganz einfach an die Präferenzen des Benutzers anpassen.



Beleuchtung, mit der Sie sich wohlfühlen
Automatisierte Dual-Beleuchtungsquellen passen sich Ihren Bedürfnissen an, mit voreingestellten Beleuchtungsoptionen, um zwischen Arbeits- oder Videomodus zu wechseln. Die videooptimierte Beleuchtung hilft Ihnen, sich bei Videotelefonaten ins rechte Licht zu rücken. Einstellungen können schnell und einfach über das Touchscreen-Display vorgenommen werden.



1. SCHALLDÄMMUNG DER KLASSE A

Garantierte Privatsphäre mit branchenführender Reduzierung des Sprachpegels der Klasse A um 30 dB und einer der besten ISO 23351-1-Einstufungen für Bürotelefonkabinen in der Branche.

2. EINSTELLBARER LUFSTROM

Das einzigartige Design ermöglicht eine unübertroffene Belüftung mit einem maximalen Luftstrom von 29 l/s – dies übertrifft Branchenstandards weltweit.

3. OPTIMIERTE BELEUCHTUNG

Mit zwei einstellbaren 4.000-K-LED-Lichtquellen können Sie nahtlos zwischen Video- oder Arbeitsmodus wechseln – oder manuelle Einstellungen für eine personalisierte Beleuchtung vornehmen.

4. AUTOMATISIERTE RESERVIERUNG DURCH BETRETEN

Betreten Sie die Kabine, um eine automatische Reservierung vorzunehmen – oder finden und buchen Sie die Framery One ganz einfach über die Framery App. Passen Sie Ihre Buchung über die mobile App oder direkt in der Kabine an.

5. INTEGRIERTE 4G-VERBINDUNG

Framery Smart Kabinen verfügen über eine integrierte 4G-Verbindung, die drahtlose Software-Updates ermöglicht und Ihre Kabinen mit Ihrem Kalender verbunden hält.

6. INTUITIVE NUTZUNGSERFAHRUNG

Ein hochauflösender Touchscreen erleichtert die Steuerung der Pod-Einstellungen, die

Anpassung von Beleuchtung und Luftstrom sowie die Verwaltung von Kalenderreservierungen.

7. AUTOMATISCHE UPDATES

Eine integrierte 4G-Verbindung ermöglicht automatisch drahtlose Software-Updates – sofort und geräuschlos im Hintergrund.

8. BELEGUNGSANZEIGE

Leuchten an der Außenseite der Kabinen zeigen aus der Ferne an, ob die Kabine frei, gebucht oder bald verfügbar ist. Die Nutzungsdaten der Kabinen werden in Framery Connect™ gesammelt und visualisiert, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Anzahl an Kabinen haben und dass sie korrekt in Ihrem Büro platziert sind.

9. FRAMERY CONNECT™

Erhalten Sie Informationen

über Belegungsdaten, rufen Sie erweiterte Buchbarkeitsfunktionen auf und verbinden Sie Ihre Framery One mit dem gesamten Büro. So erhalten Sie wertvolle Nutzungsdaten, die zur Verbesserung des Layouts und der Effizienz Ihres Arbeitsplatzes benötigt werden.

10. BUCHBARE KABINEN

Machen Sie Ihre smarte Kabine buchbar – genau wie jeden anderen Besprechungsraum. Der Touchscreen der Kabine zeigt Reservierungen an, die Sie direkt vor Ort verwalten können.

Framery One/Designdetails

Modernes Design und Spitzentechnologie kennzeichnen jedes Detail dieser bequemen und stilvollen schallgedämmten Kabine, die für Nachhaltigkeit und eine lange Lebensdauer konzipiert wurde. Die Framery One ist in drei unterschiedlichen Konfigurationen verfügbar, die jeweils auf eine spezifische Arbeitsweise zugeschnitten sind. Egal ob Sie ergonomische Verstellbarkeit, entspannten Komfort oder maximale Flexibilität suchen – es gibt ein Layout, das perfekt zu Ihrem Arbeitsrhythmus passt.



Ideal für Aufgaben, die längere Konzentration erfordern: Die Framery One ist mit einem elektrischen Schreibtisch, einem integrierten höhenverstellbaren Hocker und zwei Fußstützen erhältlich. Dies unterstützt ergonomische Arbeitspositionen und ermöglicht es den Nutzern, ihre Einrichtung für optimalen Komfort und maximale Konzentration feinabzustimmen.



Für ein entspannteres Erlebnis sorgen ein optionales, integriertes Sofa und ein geschwungener Tisch. Sie schaffen einen bequemen, informellen Arbeitsplatz, der sich hervorragend für virtuelle Meetings, konzentrierte Einzelarbeit oder ruhige Momente zwischen Aufgaben eignet. Der Tisch kann optional zu einem elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch aufgerüstet werden.



An dem außen angebrachten Belegungslicht ist sofort zu erkennen, ob die Kabine frei oder bereits belegt ist.



Passen Sie Ihre Kabine mit über 3.000 Farb-, Stoff- und Materialkombinationen an Ihren Arbeitsplatz an.



Eine optionale Monitorhalterung an der Wand ermöglicht die Anbringung eines Full-Size-Displays für zusätzliche Flexibilität.



Praktische Steckdosen und ein Kleiderhaken bieten Platz für all Ihre BüROUTENSILIEN.

Framery One/Farben und Oberflächen

AUßEN



Weiß (Standard)
RAL 9016 Ultramatt



Schwarz (Standard)
RAL 9005 Ultramatt



Grau (Standard)
S 7500 – N Ultramatt



Navy
S 7020 – R90B Ultramatt



Sand
S 2010 – Y20R Ultramatt



Pastellblau
3421-R86B Ultramatt



Wintermoos
S 7010-G10Y Ultramatt



Rouge
2728-R01B Ultramatt

TEPPICHE



Hellgrau (Standard)
Fletco Carpets



Dunkelblau
Fletco Carpets



Champagner
Fletco Carpets



Traube
Fletco Carpets

TISCHPLATTEN



Weiß (Standard)
Weißes Laminat



Schwarz
Schwarzes Laminat mit Anti-
Fingerabdruck-Oberfläche



Eichenfurnier

SITZBEZUGSSTOFFE



Graphit (Standard)
Select #60051 Gabriel



Dunkelblau
Select #66144 Gabriel



Traube
Select #61190 Gabriel



Rosa
Select #65117 Gabriel



Pastellblau
Select #67098 Gabriel



Beige
Select #61184 Gabriel



Grün
Select #68209 Gabriel



Senf
Select #62098 Gabriel

INNENVERKLEIDUNGEN



Reines Grau (Standard)
Tonal #60123 Gabriel



Arktikblau
Tonal #66185 Gabriel



Sand
Tonal #61180 Gabriel



Rot
Tonal #64210 Gabriel



Entwerfen Sie Ihr eigenes
Design auf unserer Website


MATERIALIEN UND OBERFLÄCHEN



DIE AUSSENVERKLEIDUNG aus Stahl ist matt pulverbeschichtet. Die leichten Paneele sind nahtlos miteinander verbunden, mit eleganten Kurven, die ein zeitloses Design schaffen.



DIE INNENVERKLEIDUNG aus hochwertigem Recycling-Polyester sorgt durch den zweifarbigen Stoffmix für einen lebendigen und dynamischen Look.



DIE SITZBEZÜGE bestehen aus einem Materialmix aus hochwertiger neuseeländischer Wolle und Polyamid, der eine weiche und angenehme Haptik bildet. Die extrem strapazierfähigen Stoffe sind schmutz- und wasserabweisend.



DIE TEPPICHBÖDEN sind antistatisch, schmutzabweisend und langlebig, was dem Pod ein insgesamt weiches Aussehen und eine weiche Oberfläche verleiht.

Intelligente Bürolösungen von Framery / Rüsten Sie Ihr Büro für den Erfolg


Die smarten Lösungen von Framery steigern Produktivität und Flexibilität durch intuitive Arbeitsplatztechnologie. Verbessern Sie das Mitarbeitererlebnis mit nahtloser Raumbuchung, greifen Sie auf unternehmensweite Erkenntnisse zu und treffen Sie datengestützte Entscheidungen. Buchen Sie jeden Raum sofort – vor Ort oder unterwegs.



NEU

Framery Space Overview™

RAUMBUCHUNGSLÖSUNGEN Framery Space Overview zeigt in Echtzeit die Verfügbarkeit von Arbeitsbereichen in der Nähe an. Mitarbeitende können sofort sehen, welche Räume frei sind – einschließlich deren Standort und Kapazität – und diese direkt buchen.




Framery Connect™

ARBEITSPLATZMANAGEMENT
Eine intelligente Plattform für das Arbeitsplatzmanagement.




Framery Connect Sensor™

ARBEITSPLATZMANAGEMENT
Nutzungsdaten aus jedem Raum.



Framery App™

RAUMBUCHUNGSLÖSUNGEN
Finden und buchen Sie Räume in Sekundenschnelle.



Framery Room Display™

RAUMBUCHUNGSLÖSUNGEN
Buchen Sie ganz einfach jeden Raum.

Unübertroffener Support

Erhalten Sie bei Problemen mit Ihren Smart Kabinen oder anderen Produkten sofort Support von einem Framery Spezialisten.

Automatische Updates

Erhalten Sie sofort Software-Updates über die 4G-Verbindung Ihres Smart Kabinen, um zukünftig neue Entwicklungen und Services nutzen zu können.

Privatsphäre garantiert

Es werden keine identifizierbaren Benutzerdaten erhoben – sondern ausschließlich Informationen zur Arbeitsplatzbelegung.

FRAMERY PLUS – ALLES, WAS SIE FÜR EINEN ERFOLGREICHEN ARBEITSPLATZ BRAUCHEN

Nutzen Sie alle Tools und Funktionen, die Ihr Arbeitsplatz zum Erfolg braucht, mit unserem Framery Plus™ Abo – neue Smart Pod-Kunden erhalten ein kostenloses 1-Jahres-Abonnement.

Mehr erfahren



Framery Smart Kabinen/Umweltdatenblatt

Made with waste – not to waste.

Der „Fast Furniture“-Trend führt dazu, dass 80 % der Büromöbel auf Mülldeponien landen. Wir wollten eine Kabine schaffen, die Teil der Lösung und nicht des Problems ist. Deshalb bauen wir unsere Kabinen, indem wir die Verwendung von recycelten Materialien optimieren und sie, was noch wichtiger ist, für eine jahrzehntelange Nutzung konzipieren. Darüber hinaus tragen unsere Smart Office Lösungen dazu bei, die Raumnutzung zu maximieren.

Framery misst seinen Impact ganzheitlich, wobei drei Hauptbereiche im Fokus stehen: Klima und Umwelt, Menschen und Gesellschaft sowie Faires Geschäft (Fair Business). Wir veröffentlichen jährlich den Nachhaltigkeitsbericht und aktualisieren die Environmental Product Declarations (EPD), die auf Berichten und Validierungen Dritter basieren. Zusätzlich weist Framery eine positive Netto-Impact-Ratio auf, was bedeutet, dass das Unternehmen im Vergleich zu den verbrauchten Ressourcen mehr Wert schafft.

UN Global Compact & Science Based Targets initiative

Wir beteiligen uns am UN Global Compact sowie an der Science Based Targets initiative und haben Emissionsreduktionsziele festgelegt, die mit dem Ziel übereinstimmen, die globale Erwärmung auf 1.5°C im Vergleich zu vorindustriellen Werten zu begrenzen. Wir haben uns auch zum Ziel gesetzt, unsere Emissionen pro Kabine bis 2028 um mehr als 50 % im Vergleich zu 2023 zu reduzieren.

Material- und Umwelteffizienz

Wir streben danach, unsere Abhängigkeit von Neumaterialien zu reduzieren, indem wir recycelte Materialien wann immer möglich optimieren, während wir dieses Ziel mit der Materialverfügbarkeit in Einklang bringen und sicherstellen, dass unsere Kabinen langlebig und hochwertig bleiben.

Unsere Smart Pods verfügen über:

- Innenbodenbelag mit 20 % Recyclinganteil
- Innenpaneele mit 60-70 % recyceltem Material
- Schallabsorbierende Paneele mit 50-60 % Recyclinganteil
- Glas typischerweise mit 20-33 % Recyclinganteil
- Stahl und Aluminium mit 0-30 % Recyclinganteil (aufgrund der globalen Nachfrage)

Die Materialeffizienzrate beschreibt das Abfallvolumen im Verhältnis zu den Einsatzmaterialien. Im Jahr 2024 erreichte unsere Materialeffizienz in unserer Fabrik 95.7 %. Mehr als die Hälfte des anfallenden Abfalls ist biobasierter Abfall, der zur Verbrennung mit Energierückgewinnung geleitet wird. Wir verwenden kein Wasser in unseren Herstellungsprozessen.

Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus der Kabine

Durch ihre smarten Funktionen und Konnektivität können unsere Smart Pods, auch nach der Herstellung, Over-the-Air (OTA)-Updates erhalten, die ihre Nachhaltigkeit weiter verbessern. Wir haben bereits ein OTA-Update veröffentlicht, das automatisch den

Stromverbrauch über die Lebensdauer um ca. 30 % reduziert hat, was zu einem geringeren CO2-Fußabdruck für alle weltweit hergestellten und verbundenen Smart Pods beigetragen hat – ohne dass ein Input der Smart Pod-Besitzer erforderlich war.

Die effizienteste Kabine ist die, die voll ausgelastet wird, und unsere Smart Office Lösungen helfen Kunden, die Kabinen-Auslastung zu maximieren. Von der Sicherstellung, dass Kabinen einfach zu buchen und komfortabel zu nutzen sind, bis hin zur Optimierung ihrer Belegung, trägt unser Sortiment an digitalen Produkten dazu bei, eine lange, produktive Lebensdauer unserer Smart Pods zu gewährleisten.

Die Mehrheit der Komponenten der Kabinen sind modular, wiederaufbereitbar und leicht austauschbar, um eine jahrzehntelange Nutzung zu gewährleisten. Da die Smart Pods so langlebig und leicht umzustellen sind, gibt es auch einen Gebrauchtmärkte für unsere Kabinen.

Verfügbare Zertifikate und Studien:

- Life Cycle Assessment (LCA)
- Environmental Product Declarations (EPDs)
- Health Product Declarations (HPD)
- Declare labels
- Möbelfakta
- UL GREENGUARD Gold
- Beitrag zu Green-Building-Zertifizierungen wie LEED, BREEAM, SKA und WELL



Framery wurde von Ecovadis mit Silver Nachhaltigkeits-rating ausgezeichnet – was uns zu den Top 8 % der im vergangenen Jahr bewerteten Unternehmen zählt.




Framery besitzt die Auszeichnung Certified Autism Resource (CAR), die erlangt wurde, nachdem ein Expertenrat von IBCCES zertifiziert hat, dass unser Produkt mit Kompetenzbereichen übereinstimmt, um die Bedürfnisse von Menschen mit Autismus zu erfüllen.



Den Nachhaltigkeitsbericht und die EPDs der Smart Pods finden Sie, indem Sie den QR-Code scannen oder auf framery.com gehen.

Framery One™

Technische Daten



Leistung

Reduzierung des Sprachpegels: 30dB

Maximaler Luftstrom: 26 l/s

Geringer Energieverbrauch: 28W

Nachhaltiges Design

Auf jahrzehntelange Haltbarkeit ausgelegt

Leichter Produktaufbau

Aufbereitbar und beweglich

Konnektivität

Integrierte 4G-Verbindung

Automatische Software-Updates



Framery Connect digitale Dienste

Framery One/Technische Daten

ÜBERSICHT

Schalldämmung	KLASSE A Reduktion um 30 DS,A (dB) Reduzierung des Sprachpegels DS,A (dB) gemessen nach ISO 23351-1. Der Pod kann neben Arbeitsbereichen platziert werden, ohne die Privatsphäre zu beeinträchtigen.
Belüftung	STANDARD-LUFTSTROM 29 l/s (103,6 m³/h). Luftstrom kann manuell eingestellt werden. Nach Gebrauch tauscht die Kabine die Luft mit einer höheren Belüftungsgeschwindigkeit aus. STANDBY-MODUS 7 l/s (25 m³/h)
Beleuchtung	DECKENLEUCHTE Farbtemperatur 4.000 K, Beleuchtungsstärke bis 500 Lux auf der Tischplatte. VIDEOLEUCHTE Farbtemperatur 4.000 K, Beleuchtungsstärke bis 400 Lux auf dem Gesicht des Benutzers. VOREINGESTELLTE BELEUCHTUNGSMODI Standardmodus und Videoanrufmodus. Die Beleuchtung kann auch manuell eingestellt werden.
Anwesen- heitserkennung	SENORTECHNOLOGIE Ultraschallsensor
Abmessungen	AUßEN 225,5 x 122 x 100 cm (H, B, T) MIT ROLLEN Zusätzlich 3 cm MIT LUFTFILTER Zusätzlich 6,5 cm (H) MIT ERDBEBENSICHERUNG zusätzliche 2cm (H) TÜRÖFFNUNG 204 x 101,5 cm (H, B) GEWICHT 357 kg (Framery One Lounge: 370 kg / 815.7 lb) SCHWELLE 11 cm (mit rollen 12.3 cm)
Konnektivität	Framery Smart Pods sammeln anonyme Belegungsdaten und messen, wann und wie oft Räume genutzt werden. Benutzer im Raum können nicht identifiziert werden und es werden keine personenbezogenen Daten erfasst. Die anonymen Daten werden über die integrierte 4G-Konnektivität übertragen und auf der Framery Connect-Plattform zusammengestellt und angezeigt

ABMESSUNGEN/HAUPTANSICHT



Der Framery One ist UL
GREENGUARD GOLD zerti-
fiziert



In Nordamerika ausgelieferte
Framery One Modelle sind UL
962-zertifiziert

Framery One/Technische Daten

MATERIALIEN

Außenseite und Konstruktion

AUßENVERKLEIDUNG Pulverbeschichtete matte Stahlpaneele
RAHMEN Konstruktion aus Stahl und Aluminium, mattschwarz
TÜRRAHMEN Mattschwarze Verbundkonstruktion.
GLAS Schalldämmendes Verbundglas (4 + 4 mm)
CHASSIS Sandwich-Element-Chassis aus Blech und recyceltem Akustikschaum
GRIFF Aluguss, schwarz

Materialien Innenraum

INNENVERKLEIDUNG PET-Paneele laminiert mit recyceltem Polyestergewebe
BEZUGSTOFF Gabriel Tonal
TEPPICH Antistatischer und schmutzabweisender Niederflorteppichboden.
TISCH Formica-Laminat (weiß/schwarz) oder Furnier (Eiche) auf Birkensperrholz mit thermogeformtem Filzboden

Materialien Sitze

GEWEBEZUSAMMENSETZUNG 85 % neuseeländische Wolle/15 % Polyamid
HOCKER UND FUSSSTÜTZE Stahl, Aluminium und Kunststoff. (Teppich ebenfalls im Lieferumfang der Fußstütze für Framery One Lounge enthalten)

Abmessungen Möbel

TISCHGRÖSSE 76,5 x 46 cm (B, T)
TISCHHÖHE 74–116 cm (Framery One Lounge mit festem Tisch: 88 cm / 34,6 in)
MAX. BELASTUNG DES TISCHES 50 kg
SITZGRÖSSE 38 x 38 cm (B, T) (Framery One Lounge: 40,2 x 60,7 cm)
SITZHÖHE 59–85 cm (Framery One Lounge: 62 cm)
MAX. BELASTUNG DES SITZES 135 kg (Framery One lounge: 200kg)

Optionale Zubehörteile

MONITORHALTERUNG
Maximale Monitorgröße: 24".
Maximales Gewicht: 5 kg / 11 lbs bei flacher VESA 100 x 100 Montagfläche.
Monitor nicht enthalten.

TRANSPORTKISTE


Abmessungen

229 x 131 x 88 cm (Framery One Lounge enthält außerdem eine zweite Kiste: 80 x 60 x 70 cm / 31,5 x 23,6 x 27,6 in)


Gewicht

430 kg (Framery One Lounge: 464 kg / 1023 lb)
Kisten stapelbar (max. 3 Kisten)


ABMESSUNGEN/DRAUFSICHT



ABMESSUNGEN / LOUNGESITZ UND TISCH IN FESTER HÖHE / VORDERANSICHT



ABMESSUNGEN / LOUNGESITZ UND TISCH IN FESTER HÖHE / DRAUFSICHT



Framery One/Technische Daten


STROM- UND PLATZBEDARF

Strom	STECKDOSEN 1 x Steckdose, 1 x USB-C-Ladeanschluss (15 W) Optional: 1 x LAN-Anschluss (mit Kabel) LEISTUNGS-AUFNAHME Standardeinstellung 28W. Höchste Einstellung 37W. Standby-Modus 6W. EINGANG 100–240 VAC, 10 A, 50–60 Hz AC-AUSGANG(STECKDOSE) 100–240 VAC, 6,6 A, 50–60 Hz AUSGANG USB-C-LADEANSCHLUSS 15 W
Platzbedarf	TÜRÖFFNUNGSWINKEL 90°
Türanschlag	Standardmäßig Anschlag rechts (kann auch links angeschlagen werden)
Nutzraum	Von hinten nach vorne (Pod-Tiefe + Türöffnung): 201,5 cm Raumhöhenanforderung: 240 cm Für erdbebensichere Verankerungen oder Sprinkler bitte 50 cm Freiraum an den Seiten des Pods vorsehen. Der Pod kann mit optionalen Rollen an der Wand verankert werden
Aufstellfläche	Für die Installation ist ein Freiraum von 50 cm um den Pod herum erforderlich
Mobilität	Versetzen Sie das Pod ohne Demontage, indem Sie Rollen hinzufügen (optional). Die Nivellierhilfen müssen beim Bewegen des Pods angehoben und beim Positionieren abgesenkt werden


SICHERHEIT

Brandschutz	Für Framery Pods werden keine feuergefährlichen Materialien verwendet. Die Brandsicherheit aller Oberflächenmaterialien, Polster- und Akustikmaterialien unserer Produkte wird nach nationalen bzw. internationalen Normen geprüft und klassifiziert. Framery ergreift zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zur Einhaltung örtlicher gesetzlicher Vorschriften.
Erdbebensicherheit	Für erdbebengefährdete Gebiete ist ein erdbebensicheres Verankerungsset für die Kabinen erhältlich. Das Set besteht aus Halterungen, die die Kabinen-Konstruktion zusätzlich verstärken, um starken erdbebenbedingten Kräften standzuhalten.

ABMESSUNGEN/SPEZIFIKATIONEN DES NETZKABELS



ABMESSUNGEN/AUFSTELLMASS



For the doers,
leaders, thinkers,
dreamers, creators,
teams, pioneers
and innovators.
**For people who
get it done.**