

Framery Six™



La salle de réunion intelligente et insonorisée
qui redéfinit le travail de demain

framery



Framery Six est une salle de réunion intelligente pouvant accueillir 6 personnes. Cet espace est spécifiquement conçu pour les réunions classique et en mode hybride. L'acoustique et l'insonorisation optimisées garantissent un espace privé pour les discussions et les appels virtuels. La ventilation adaptative et l'éclairage automatisé de Framery Six aident à vous concentrer et à travailler efficacement.



Des journées de travail harmonieuses

Framery Six a été spécialement conçue pour simplifier votre journée de travail. Trouvez et réservez la cabine à l'avance ou à la volée depuis l'application Framery. Ou entrez simplement dans la cabine et la réservation se fait automatiquement. Prolongez votre réservation directement depuis l'écran tactile de la cabine, ou ajustez votre réservation via l'application.



Une confidentialité parfaite

La structure acoustique optimisée offre une insonorisation de classe A qui permet de placer la cabine à côté des postes de travail sans causer de distractions sonores pour l'utilisateur à l'intérieur ou les personnes se trouvant autour de la cabine. Grâce à son acoustique intérieure sans écho, la cabine fournit un espace privé confortable pour travailler et passer des appels vidéo.



Un système de ventilation qui vous garde au frais

La cabine détecte lorsqu'elle est occupée, mesure la température et l'humidité de l'environnement et ajuste le débit d'air en conséquence. La ventilation améliorée renouvelle complètement l'air chaque minute et peut être facilement réglée via l'écran tactile de la cabine.



Un éclairage agréable

La cabine est dotée de plusieurs sources lumineuses automatisées qui s'adaptent à vos besoins et vous permettent de choisir entre deux modes d'éclairage pré-réglés : standard ou visioconférence. L'éclairage optimisé pour la vidéo vous met en valeur lors de vos appels vidéo. Les réglages peuvent être effectués rapidement et facilement via l'écran tactile.

Framery Six / Caractéristiques techniques



1. INSONORISATION DE CLASSE A

Confidentialité garantie grâce à la réduction du niveau de la parole de classe A de 30 dB et à la meilleure note ISO 23351-1 du secteur pour les cabines acoustiques.

2. FRAMERY OFFICE SOUND MASKING SYSTEM™

Le système de masquage sonore de bureau intégré est basé sur une technologie en attente de brevet qui réduit les distractions sonores et protège la confidentialité des conversations dans les environnements de bureau en ajoutant un bruit de fond subtil et discret à l'extérieur de la cabine. Ce bruit de fond ambiant, similaire à de l'air qui circule, est spécialement conçu pour se fondre dans l'environnement sonore du bureau, rendant les sons moins intelligibles et donc moins distrayants.

3. VENTILATION ADAPTATIVE

La conception exclusive permet une ventilation inégalée avec un débit d'air maximal de 187 l/s, dépassant les normes industrielles dans le monde entier.

4. CAPTEURS DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ

Les capteurs à l'intérieur de la cabine mesurent la température et l'humidité de l'environnement de bureau et optimisent automatiquement le débit d'air en conséquence.

5. MODES D'ÉCLAIRAGE AUTOMATIQUES

Les deux sources lumineuses LED réglables de 4 000 K vous permettent de basculer facilement entre les modes standard et visioconférence, ou d'effectuer des réglages manuels pour un éclairage personnalisé.

6. ÉCRAN TACTILE 8 POUCES

L'écran tactile 8 pouces haute résolution intuitif permet de contrôler facilement les paramètres des cabines, d'ajuster l'éclairage et le débit d'air et de gérer les réservations sur le calendrier sans effort.

7. MISES À JOUR AUTOMATIQUES

La connexion 4G intégrée permet des mises à jour logicielles automatiques sans fil, exécutées instantanément et silencieusement en coulisse.

8. DÉTECTION DE PRÉSENCE RADAR MMWAVE

Les capteurs radar à ondes millimétriques détectent immédiatement quand une personne entre ou sort de la cabine, ce qui permet d'ajuster l'éclairage et la ventilation en conséquence.

Les données d'occupation sont collectées et affichées via l'application Framery Connect pour fournir des

informations indiquant à quels moments les employés utilisent le plus la cabine.

9. FRAMERY CONNECT™

Tirez des enseignements des données d'occupation, profitez de fonctionnalités de réservation avancées et connectez votre Framery Six à l'ensemble du bureau pour obtenir des données d'utilisation utiles permettant d'améliorer l'agencement et l'efficacité de votre lieu de travail.

10. CABINES ACOUSTIQUES RÉSERVABLES

Rendez votre cabine intelligente réservable comme n'importe quelle salle de réunion. L'écran tactile de la cabine acoustique affichera les réservations et vous pourrez les gérer directement depuis l'écran.

Framery Six / Détails de conception

Framery Six réunit les meilleures caractéristiques d'une grande salle de réunion dans une cabine pratique et modulaire. L'intérieur luxueux et spacieux est équipé d'une table de réunion bien dimensionnée à laquelle vous pouvez ajouter les sièges de votre choix. Le seuil bas de la cabine facilite l'accès et la conception minimaliste utilise des matériaux soigneusement sélectionnés, ce qui en fait un choix durable.




Framery Six est conçue pour les réunions d'équipe classiques ou à distance. Framery Six est conçue pour le travail collaboratif et optimisée pour les sessions de brainstorming classiques et en mode hybride.



Une zone de rencontre peut également être ajoutée à l'extérieur de Framery Six pour créer un autre espace de réunion avec un rail pratique permettant de fixer un tableau écriture ou un écran supplémentaire. Cette option permet de multiplier par deux l'espace de travail offert par Framery Six.



Les voyants d'occupation à l'extérieur indiquent immédiatement si la cabine est libre ou utilisée.



La table conçue sur mesure offre à l'équipe l'espace suffisant pour travailler confortablement, et les prises de courant intégrées ainsi que les patères disponibles en option vous permettent de brancher et de ranger tous vos accessoires.



En option, un tableau blanc peut être fourni à l'intérieur pour faciliter encore plus la collaboration pendant les réunions.



Personnalisez votre cabine pour l'accorder avec votre lieu de travail en choisissant parmi des centaines de combinaisons de couleurs et des textiles et matériaux de haute qualité.

Framery Six / Couleurs et finitions

EXTÉRIEURS

	White (Standard) RAL 9016 Ultramatt
	Black (Standard) RAL 9005 Ultramatt
	Gray (Standard) S 7500 - N Ultramatt
	Navy S 7020 - R90B Ultramatt
	Sand S 2010 - Y20R Ultramatt
	Powder Blue 3421-R86B Ultramatt
	Winter Moss S 7010-G10Y Ultramatt
	Blush 2728-R01B Ultramatt

INTÉRIEURS

	Pure Gray (Standard) Tonal #60123 Gabriel
	Arctic Blue Tonal #66185 Gabriel
	Sand Tonal #61180 Gabriel
	Rouge Tonal #64210 Gabriel

MOQUETTES

	Light Gray (Standard) Moquettes Fletco
	Dark Blue Moquettes Fletco
	Champagne Moquettes Fletco
	Grape Moquettes Fletco

PLATEAUX DE TABLE

	White (Standard) Stratifié blanc
	Black Stratifié noir avec surface anti-traces de doigt
	Plaqué chêne

Concevez la vôtre sur
notre site Web



MATÉRIAUX ET FINITIONS



LES PANNEAUX EXTÉRIEURS en acier ont une finition mate obtenue par thermolaquage. Les panneaux légers s'assemblent parfaitement, avec des courbes élégantes qui créent un design intemporel.



LES PANNEAUX INTÉRIEURS fabriqués en polyester recyclé de haute qualité créent un effet visuel vibrant et dynamique grâce à la combinaison du tissu bicolore.



LES REVÊTEMENTS D'ASSISE sont un mélange de laine de Nouvelle-Zélande de qualité supérieure et de polyamide qui forment une texture douce et riche. Les tissus extrêmement durables sont résistants à la fois à l'eau et à la saleté.



LES MOQUETTES sont antistatiques, résistantes aux taches et durables, conférant aux cabines un aspect global doux.

Solutions de smart office Framery / Optimisez vos espaces de travail


Les solutions smart office de Framery améliorent la productivité et la flexibilité grâce à une technologie de bureau intuitive. Améliorez l'expérience des employés grâce à une réservation des espaces intuitive, accédez à des informations globales sur vos espaces de travail, et prenez des décisions basées sur les données d'utilisation. Réservez n'importe quel espace de travail instantanément — sur place ou à distance.



NOUVEAU

Framery Space Overview™

SOLUTIONS DE RÉSERVATION DE SALLES Solutions de réservation de salles Framery Space Overview affiche en temps réel la disponibilité des espaces de travail à proximité. Les employés peuvent voir instantanément quels espaces sont libres, ainsi que leur emplacement et leur capacité, et les réserver directement depuis l'écran.




Framery Connect™

GESTION DES ESPACES DE TRAVAIL Une plateforme intelligente de gestion des espaces de travail.




Framery Connect Sensor™

GESTION DES ESPACES DE TRAVAIL Données d'utilisation de n'importe quel espace de travail.



Framery App™

SOLUTIONS DE RÉSERVATION DE SALLES Trouvez et réservez un espace de travail en quelques secondes.



Framery Room Display™

SOLUTIONS DE RÉSERVATION DE SALLES Réservez n'importe quelle salle de réunion en toute simplicité.

Assistance inégalée

Obtenez une aide instantanée auprès d'un spécialiste Framery en cas de problème avec vos cabines intelligentes ou d'autres produits.

Toujours à jour

Recevez instantanément des mises à jour logicielles via la connexion 4G de votre cabine intelligente pour intégrer les développements et les services futurs.

Confidentialité garantie

Aucune donnée permettant d'identifier l'utilisateur n'est collectée – seules les données d'occupation de l'espace de travail sont recueillies.

FRAMERY PLUS – TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR UN LIEU DE TRAVAIL PERFORMANT

Profitez de tous les outils et fonctionnalités dont votre lieu de travail a besoin pour performer avec notre abonnement Framery Plus™ – les nouveaux clients de cabines intelligentes Framery bénéficient d'un an d'abonnement gratuit.

FRAMERY SIX • GUIDE PRODUIT • 11/2025

En savoir plus



framery

Cabines intelligentes Framery / Fiche de données environnementales

Made with waste – not to waste.

La tendance du « fast furniture » signifie que 80 % du mobilier de bureau finit dans en décharge. Notre objectif était de créer une cabine qui fait partie de la solution, pas du problème. C'est pourquoi nous construisons nos cabines acoustiques en optimisant l'utilisation de matériaux recyclés, et surtout, nous les concevons pour qu'elles durent des décennies. De plus, nos solutions de smart office aident à maximiser l'utilisation des espaces existants.

Framery mesure son impact de manière holistique et se concentre sur trois domaines principaux : Climat et Environnement, Impact Sociétal, et Commerce Équitable. Nous publions annuellement le rapport de durabilité et mettons à jour nos Environmental Product Declarations (EPDs), basées sur des rapports et validations de tierces parties. De plus, Framery a un impact net positif, ce qui signifie que l'entreprise crée plus de valeur par rapport aux ressources qu'elle utilise.

UN Global Compact & Science

Based Targets initiative

Nous participons au programme Global Compact des Nations Unies ainsi qu'à la Science Based Targets initiative, et avons fixé des objectifs de réduction des émissions dans le but de limiter le réchauffement climatique à 1.5°C par rapport aux niveaux préindustriels. Nous avons également fixé un objectif de réduire nos émissions par cabine acoustique de plus de 50 % d'ici 2028 par rapport à 2023.

Efficacité matérielle et environnementale

Nous visons à réduire notre dépendance aux matériaux vierges en optimisant les matériaux recyclés le plus possible, tout en conciliant cet objectif avec la disponibilité des matériaux et en garantissant que nos cabines restent durables et de haute qualité.

Nos cabines intelligentes comprennent:

- Une moquette intérieure avec 20 % de contenu recyclé
- Des panneaux intérieurs avec 60-70 % de matériaux recyclés
- Des panneaux insonorisants avec 50-60 % de contenu recyclé
- Du verre généralement avec 20-33 % de contenu recyclé
- De l'acier et de l'aluminium avec 0-30 % de contenu recyclé (en raison de la demande mondiale)

Le taux d'efficacité matérielle décrit le volume de déchets par rapport aux matériaux d'entrée. En 2024, notre efficacité matérielle a atteint 95,7 % dans notre site de production. Plus de la moitié des déchets générés sont des déchets d'origine biologique dirigés vers l'incinération avec récupération d'énergie. Nous n'utilisons pas d'eau dans nos processus de fabrication.

Durabilité tout au long du cycle de vie de la cabine acoustique

Grâce à leurs fonctionnalités intelligentes et leur connectivité, même après fabrication, nos cabines intelligentes peuvent recevoir des mises à jour en direct qui améliorent encore leur durabilité. Nous avons déjà publié une mise à jour à

distance qui a automatiquement réduit la consommation électrique à vie d'environ 30 %, ce qui a contribué à une empreinte carbone inférieure pour toutes les cabines intelligentes fabriquées et connectées dans le monde entier—sans intervention requise de la part des propriétaires de cabines intelligentes.

La cabine acoustique la plus efficace est celle utilisée au maximum de ses capacités, et nos solutions de smart office aident nos clients à maximiser l'utilisation de leurs cabines acoustiques. Qu'il s'agisse de faciliter la réservation et l'accès aux cabines, ou d'optimiser leur utilisation, notre gamme de produits de smart office contribue à assurer une vie longue et optimisée à nos cabines intelligentes.

La majorité des composants des cabines sont modulaires, renouvelables et facilement remplaçables pour garantir des décennies d'utilisation. Parce que les cabines intelligentes Framery sont si durables et faciles à remplacer, il existe également un marché de l'occasion pour nos cabines acoustiques.

Labels et études disponibles:

- Analyse de Cycle de Vie (LCA)
- Environmental Product Declarations (EPDs)
- Health Product Declarations (HPDs)
- Labels Declare
- Möbelfakta
- UL GREENGUARD Gold
- Contribution aux certifications de bâtiments écologiques telles que LEED, BREEAM, SKA et WELL



Framery a reçu une notation de durabilité argent de la part d'Ecovadis, ce qui nous place parmi les 8 % des meilleures entreprises évaluées l'année dernière.




Framery détient la désignation Certified Autism Resource (CAR) obtenue suite à un audit d'un conseil d'experts IBCCES, ayant certifié que les produits Framery répondent aux besoins des personnes autistes.



Explorez notre rapport de durabilité et les EPDs des cabines intelligentes en scannant le code QR ou sur framery.com.

Framery Six™

Caractéristiques techniques



Performances

Réduction du niveau de la parole: 30dB

Débit d'air maximal : 187 l/s

Faible consommation d'énergie : 145W

Conception durable

Conçu pour durer des décennies

Structures de produit légères

Rénovation et déplacement possibles

Connectivité

Connexion 4G intégrée

Mises à jour automatiques du logiciel

Services numériques Framery Connect

Framery Six / Caractéristiques techniques

APERÇU

Insonorisation **CLASSE A** Réduction de 30 DS,A (dB)
La réduction du niveau de la parole DS,A (dB) est mesurée conformément à la norme ISO 23351-1. La cabine peut être placée à côté des postes de travail sans compromettre la confidentialité.

Masquage sonore **FRAMERY OFFICE SOUND MASKING SYSTEM™** Un système de masquage sonore préinstallé améliore l'environnement sonore du bureau à l'extérieur des cabines avec une portée de 5 m.

Ventilation **DÉBIT D'AIR MAXIMAL** 187 l/s, 397 CFM (674,6 m³/h)
DÉBIT D'AIR PAR DÉFAUT 149 l/s, 316 CFM (536 m³/h) en cours d'utilisation. Après utilisation, l'air de la cabine est renouvelé avec une vitesse de ventilation plus élevée.
MODE VEILLE 76 l/s, 161 CFM (274 m³/h)
DIRECTION DE LA CIRCULATION D'AIR RÉGLABLE Choix entre circulation directe et indirecte




Éclairage **PLAFONNIER** Température de couleur 4000 K, éclairage jusqu'à 500 lux sur le plateau de table.
ÉCLAIRAGE VISIOCONFÉRENCE Température de couleur 4000 K, éclairage jusqu'à 350 lux sur le visage de l'utilisateur
MODES D'ÉCLAIRAGE PRÉRÉGLÉS Mode standard et mode visioconférence. L'éclairage peut également être réglé manuellement.

Détection de présence **TECHNOLOGIE DE CAPTEUR** radar mmWave

Dimensions **EXTÉRIEUR** avec boîtier du filtre à air 232,9 × 235,2 × 263,2 cm/91,7 × 92,6 × 103,6 po (h, l, p)
PASSAGE DE LA PORTE 209,7 × 96,6 cm (hauteur x largeur)
POIDS 718 kg (Framery Six Base 693kg / 1527.8 lb)
SEUIL 1,25 cm/0,5 po.

Emplacement de l'écran tactile Sur la table
(Framery Six Base : au mur)

DIMENSIONS/ VUE PRINCIPALE



La cabine Framery Six est certifiée UL GREENGUARD GOLD




La cabine Framery Six expédiée en Amérique du Nord est certifiée UL 962

Framery Six / Caractéristiques techniques

MATÉRIAUX

Extérieur et structure	PANNEAUX EXTÉRIEURS Panneaux en acier thermolaqué mat CADRES Structure en aluminium noir mat CADRE DE PORTE Structure en aluminium noir mat VERRE Verre feuilleté insonorisant (4 + 4 mm) CHÂSSIS Structure légère insonorisante en acier et en PET POIGNÉE Métal noir conçu sur mesure
Matériaux à l'intérieur	PANNEAUX INTÉRIEURS à base de feuilles de PET stratifiées avec du tissu en polyester recyclé REVÊTEMENT TISSU Gabriel Tonal MOQUETTE Moquette à poils courts antistatique et anti-taches TABLE Stratifié Formica (blanc/noir) ou placage (chêne) sur contreplaqué de bouleau PIED DE TABLE Structure en métal noir
Dimensions du mobilier	TABLE 94 cm x 140 cm (largeur x profondeur) Hauteur fixe à partir du sol 71,2 cm POIDS MAX. SUPPORTÉ PAR LA TABLE 60 kg
Accessoires en option	TABLEAU BLANC 102,3 x 206,3 cm (hauteur x largeur) FIXATION SUPPORT ÉCRAN Taille maximale de l'écran 50 pouces. Poids maximal 30 kg avec surface de montage plane VESA 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300 ou 400 x 400. Écran non inclus. Montage possible sur deux murs. PATÈRES Structure en métal noir SUPPORT DE TABLETTE EXTÉRIEUR Avec montage facile. ZONE DE RASSEMBLEMENT Inclut le même tableau blanc et le même support écran qu'à l'intérieur et comprend en plus une moquette extérieure SERRURE INTELLIGENTE Capacité de verrouillage avec différentes méthodes d'accès
Connectivité	Les cabines intelligentes Framery collectent des données d'occupation anonymes, ce qui permet d'analyser à quels moments et à quelle fréquence les espaces sont utilisés. Les utilisateurs de l'espace ne peuvent pas être identifiés et aucune donnée permettant d'identifier personnellement un utilisateur n'est collectée. Les données anonymes sont transférées via la connexion 4G intégrée ou via une connexion Wi-Fi, et compilées et affichées sur la plateforme Framery Connect. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4&5 GHz.

DIMENSIONS / VUE DE DESSUS



SÉCURITÉ

Sécurité incendie	Aucun matériau inflammable n'est utilisé dans les cabines Framery. La sécurité incendie de tous les matériaux de surface, tissus d'ameublement et matériaux acoustiques de nos produits est testée et classée selon des normes nationales ou internationales. Framery fournit des mesures de sécurité supplémentaires pour respecter les exigences réglementaires locales.
Sécurité sismique	Un kit d'ancrage sismique pour une cabine est disponible pour les régions à risque sismique. Le kit se compose de supports qui renforcent davantage la structure de la cabine pour résister à de fortes secousses sismiques.

Framery Six / Caractéristiques techniques

PUISSANCE ET ENCOMBREMENT

Alimentation

PRISES DE COURANT FRAMERY SIX ESSENTIALS 2 x prises de courant sur la table, 2 x prises de courant sous la table, 2 x ports de charge USB-C Power Delivery (65W) intégrés à la table. Prises de courant sous la table disponibles en option (max. 2) : 0-1 x port HDMI, 0-2 x ports RJ45 (avec câbles).

PRISES DE COURANT FRAMERY SIX LITE 2 x prises de courant sur la table, 2 x prises de courant sous la table. Prises de courant sous la table disponibles en option (max. 4): 0-2 x ports de charge USB-C Power Delivery (65W), 0-1 x port HDMI, 0-4 x ports RJ45 (avec câbles).

PRISES DE COURANT FRAMERY SIX BASE 4 x prises de courant installées du côté de l'écran tactile. Prises de courant disponibles en option (max. 4): 0-2 x ports de charge USB-C Power Delivery (65W), 0-4 ports RJ45 (avec câbles)

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
Réglage par défaut 145W. Réglage le plus élevé 202W. Mode veille 28W. **ENTRÉE** 100-240VCA, 10A, 50-60Hz
SORTIE CA (PRISE DE COURANT) 100-40 VCA (8A max.) 50-60Hz
SORTIE PORT DE CHARGE USB-C POWER DELIVERY 65W

Encombrement

ANGLE D'OUVERTURE DE LA PORTE 180°

Sens d'ouverture de la porte

À gauche par défaut (peut également être à droite)

Espace opérationnel

De l'arrière vers l'avant (profondeur de la cabine + ouverture de porte) : 359,8 cm/141,6 po. Hauteur requise de la pièce : 238 cm/93,7 po.


Espace pour l'installation

L'installation nécessite un espace dégagé de 50 cm (19,7 po) autour de la cabine. Hauteur requise de la pièce : 238 cm/93,7 po.


Mobilité

Déplacez la cabine sans avoir à la démonter en ajoutant des roulettes grâce à notre kit de déplacement. Compatible avec Framery Four et Six. Le kit est réutilisable. Plusieurs cabines peuvent être déplacées avec un seul kit.

DIMENSIONS / SPÉCIFICITÉS DU CÂBLE D'ALIMENTATION



DIMENSIONS / ESPACE OPÉRATIONNEL



DIMENSIONS DE LA CAISSE D'EXPÉDITION

Caisse 1

DIMENSIONS 222 x 89 x 149 cm/87,4 x 35 x 58,7 po (L, l, h)
POIDS 392 kg/864 lb

Caisse 2

DIMENSIONS 224 x 113 x 116 cm/88,2 x 44,5 x 46,7 po (L, l, h)
POIDS 505 kg/1 113 lb

La Caisse 1 est empilée sur la Caisse 2.

For the doers,
leaders, thinkers,
dreamers, creators,
teams, pioneers
and innovators.
**For people who
get it done.**