

Framery One™



La cabine acoustique intelligente et
insonorisée qui redéfinit le travail de demain

framery



Framery One est un poste de travail individuel intelligent et spacieux conçu pour les appels vidéo et les tâches nécessitant une grande concentration. Chaque détail de ce poste de travail confortable et polyvalent est soigneusement conçu avec un design moderne et des technologies avancées. Cette cabine acoustique individuelle est dotée d'une insonorisation ultra performante, d'une ventilation de pointe et d'une acoustique sans écho pour vous permettre de vous concentrer et d'échanger en ligne avec des interlocuteurs à distance.

Framery One / À retenir



Des journées de travail harmonieuses

Framery One a été spécialement conçue pour simplifier votre journée de travail. Réservez automatiquement une cabine libre en entrant dedans, ou réservez-la à l'avance ou à la volée depuis l'application Framery. Prolongez votre réservation directement depuis l'écran tactile de la cabine, ou ajustez votre réservation via l'application.



Une confidentialité parfaite

L'isolation acoustique de classe A des cabines Framery permet de les installer à côté des postes de travail sans causer de distractions sonores pour l'utilisateur à l'intérieur ou les personnes se trouvant autour de la cabine. Grâce à son acoustique intérieure sans écho, Framery One offre un espace privé confortable pour travailler et passer des appels vidéo.



Un système de ventilation qui vous garde au frais

La performance de la ventilation permet de vous concentrer tout en restant au frais. La ventilation améliorée renouvelle complètement l'air toutes les minutes. Elle est facilement ajustable d'une simple pression sur l'écran tactile de la cabine pour s'adapter aux préférences de l'utilisateur.



Un éclairage agréable

Les deux sources lumineuses automatisées s'adaptent à vos besoins et vous permettent de choisir entre deux modes d'éclairage pré-réglés : standard ou visioconférence. L'éclairage optimisé pour la vidéo vous met en valeur lors de vos appels vidéo. Les réglages peuvent être effectués rapidement et facilement via l'écran tactile.

Framery One / Caractéristiques techniques



1. INSONORISATION DE CLASSE A

Confidentialité garantie grâce à la réduction du niveau de la parole de classe A de 30 dB et à la meilleure note ISO 23351-1 du secteur pour les cabines acoustiques.

2. VENTILATION RÉGLABLE

La conception exclusive permet une ventilation inégalée avec un débit d'air maximal de 26 l/s, dépassant les normes industrielles dans le monde entier.

3. ÉCLAIRAGE OPTIMISÉ

Les deux sources lumineuses LED réglables de 4 000 K vous permettent de basculer facilement entre les modes standard et visioconférence, ou d'effectuer des réglages manuels pour un éclairage personnalisé.

4. RÉSERVATIONS AUTOMATIQUES À L'ENTRÉE

Entrez dans la cabine pour créer une réservation automatique – ou trouvez et réservez facilement Framery One via l'application Framery. Ajustez votre réservation depuis l'application mobile ou directement depuis l'intérieur de la cabine.

5. CONNEXION 4G INTÉGRÉE

Les cabines intelligentes Framery sont dotées d'une connexion 4G intégrée permettant les mises à jour sans fil et la synchronisation de vos cabines avec votre calendrier.

6. INTERFACE UTILISATEUR INTUITIVE

L'écran tactile haute résolution permet de contrôler facilement les

paramètres des cabines, d'ajuster l'éclairage et le débit d'air et de gérer les réservations sur le calendrier.

7. MISES À JOUR AUTOMATIQUES

La connexion 4G intégrée permet des mises à jour logicielles automatiques sans fil, exécutées instantanément et silencieusement en coulisse.

8. INDICATION DE L'OCCUPATION

Les voyants à l'extérieur sur la cabine vous permettent de voir de loin si la cabine est libre, réservée ou sur le point d'être disponible. Les données d'utilisation des cabines sont collectées et affichées dans l'application Framery Connect™ pour vous aider à déterminer si vous disposez d'un nombre suffisant de cabines et si leur emplacement est adapté dans votre bureau.

9. FRAMERY CONNECT™

Tirez des enseignements des données d'occupation, profitez de fonctionnalités de réservation avancées et connectez votre Framery One à l'ensemble du bureau pour obtenir des données d'utilisation utiles permettant d'améliorer l'agencement et l'efficacité de votre lieu de travail.

10. CABINES ACOUSTIQUES RÉSERVABLES

Rendez votre cabine intelligente réservable comme n'importe quelle salle de réunion. L'écran tactile de la cabine acoustique affichera les réservations et vous pourrez les gérer directement depuis l'écran.

Framery One / Détails de conception

Un design contemporain et une technologie de pointe caractérisent chaque détail de cette cabine insonorisée confortable et élégante, conçue de manière durable et pensée pour durer. Framery One est disponible en trois configurations distinctes, chacune conçue pour un usage différent. Que vous recherchiez en priorité l'ergonomie, le confort ou la flexibilité, il existe une configuration adaptée à votre rythme de travail.




Idéal pour les tâches nécessitant une concentration prolongée, Framery One est disponible avec un bureau électrique, une chaise intégrée réglable en hauteur et deux repose-pieds ergonomiques, permettant aux utilisateurs d'ajuster leur position pour un confort et une concentration optimaux.



Pour une expérience plus détendue, un sofa intégré en option et une table courbée créent un espace de travail confortable et informel, parfaitement adapté aux réunions virtuelles, au travail en solo ou aux moments de calme entre deux tâches. La table peut être remplacée par un bureau électrique.




Les voyants d'occupation à l'extérieur indiquent immédiatement si la cabine est libre ou utilisée.



Personnalisez votre cabine pour l'accorder avec votre lieu de travail en choisissant parmi plus de 3 000 combinaisons de couleurs et des textiles et matériaux de haute qualité.



Un support mural pour écran en option vous permet d'ajouter un écran de bureau de taille standard, pour plus de flexibilité.



La cabine est équipée de prises de courant et d'une patère pratiques pour connecter et brancher vos accessoires.

Framery One / Couleurs et finitions

EXTÉRIEURS

	White (Standard) RAL 9016 Ultramatt
	Black (Standard) RAL 9005 Ultramatt
	Gray (Standard) S 7500 - N Ultramatt
	Navy S 7020 - R90B Ultramatt
	Sand S 2010 - Y20R Ultramatt
	Powder Blue 3421-R86B Ultramatt
	Winter Moss S 7010-G10Y Ultramatt
	Blush 2728-R01B Ultramatt

INTÉRIEURS

	Pure Gray (Standard) Tonal #60123 Gabriel
	Arctic Blue Tonal #66185 Gabriel
	Sand Tonal #61180 Gabriel
	Rouge Tonal #64210 Gabriel

MOQUETTES

	Light Gray (Standard) Moquettes Fletco
	Dark Blue Moquettes Fletco
	Champagne Moquettes Fletco
	Grape Moquettes Fletco

PLATEAUX DE TABLE

	White (Standard) Stratifié blanc
	Black Stratifié noir avec surface anti-traces de doigt
	Plaqué chêne

TEXTILES D'ASSISE

	Graphite (Standard) Select #60051 Gabriel
	Dark Blue Select #66144 Gabriel
	Grape Select #61190 Gabriel
	Rose Select #65117 Gabriel
	Powder Blue Select #67098 Gabriel
	Beige Select #61184 Gabriel
	Green Select #68209 Gabriel
	Mustard Select #62098 Gabriel

Concevez la vôtre sur
notre site Web



MATÉRIAUX ET FINITIONS



LES PANNEAUX EXTÉRIEURS en acier ont une finition mate obtenue par thermolaquage. Les panneaux légers s'assemblent parfaitement, avec des courbes élégantes qui créent un design intemporel.



LES PANNEAUX INTÉRIEURS fabriqués en polyester recyclé de haute qualité créent un effet visuel vibrant et dynamique grâce à la combinaison du tissu bicolore.



LES REVÊTEMENTS D'ASSISE sont un mélange de laine de Nouvelle-Zélande de qualité supérieure et de polyamide qui forment une texture douce et riche. Les tissus extrêmement durables sont résistants à la fois à l'eau et à la saleté.



LES MOQUETTES sont antistatiques, résistantes aux taches et durables, conférant aux cabines un aspect global doux.

Solutions de smart office Framery / Optimisez vos espaces de travail


Les solutions de smart office Framery sont des outils qui aident les gestionnaires d'espaces de travail à prendre des décisions d'aménagement sur la base de données concrètes, et d'analyses disponibles via des dashboards intuitifs. Nos solutions de réservation de salles offrent une expérience premium aux collaborateurs. Associez ces solutions aux cabines intelligentes Framery, ou transformez n'importe quel espace de bureau en un espace de travail intelligent.



NOUVEAU

Framery Room Sensor™

GESTION DES ESPACES DE TRAVAIL Utilisez des données privées sur l'utilisation des espaces et le comptage des personnes pour créer l'environnement de travail idéal, tant pour le travail de concentration en solo que pour la collaboration. Identifiez les espaces sous-utilisés ou mal exploités pour effectuer des ajustements d'aménagement précis, réduire efficacement les coûts et maximiser le retour sur investissement immobilier.




Framery Connect™

GESTION DES ESPACES DE TRAVAIL Une plateforme intelligente de gestion des espaces de travail.

Assistance inégalée

Ajoutez un kit matériel complet pour votre Framery Room Display et Framery Space Overview, ou utilisez votre propre équipement.



Framery Room Display™

SOLUTIONS DE RÉSERVATION DE SALLES Consultez la disponibilité et réservez n'importe quelle espace en toute simplicité.


Toujours à jour

Recevez instantanément des mises à jour logicielles via la connexion 4G de votre cabine intelligente pour intégrer les développements et les services futurs.



Framery Space Overview™

SOLUTIONS DE RÉSERVATION DE SALLES Indique la disponibilité en temps réel des espaces placés à proximité.



Framery App™

SOLUTIONS DE RÉSERVATION DE SALLES Trouvez et réservez un espace de travail en quelques secondes.

Confidentialité garantie

Aucune donnée permettant d'identifier l'utilisateur n'est collectée – seules les données d'occupation de l'espace de travail sont recueillies.

ABONNEMENT GRATUIT POUR LES NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES DE CABINES INTELLIGENTES

Bénéficiez d'un abonnement Plus gratuit pendant trois mois, vous donnant accès à toutes nos solutions de smart office.

En savoir plus



Cabines intelligentes Framery / Fiche de données environnementales

Made with waste – not to waste.

La tendance du « fast furniture » signifie que 80 % du mobilier de bureau finit dans en décharge. Notre objectif était de créer une cabine qui fait partie de la solution, pas du problème. C'est pourquoi nous construisons nos cabines acoustiques en optimisant l'utilisation de matériaux recyclés, et surtout, nous les concevons pour qu'elles durent des décennies. De plus, nos solutions de smart office aident à maximiser l'utilisation des espaces existants.

Framery mesure son impact de manière holistique et se concentre sur trois domaines principaux : Climat et Environnement, Impact Sociétal, et Commerce Équitable. Nous publions annuellement le rapport de durabilité et mettons à jour nos Environmental Product Declarations (EPDs), basées sur des rapports et validations de tierces parties. De plus, Framery a un impact net positif, ce qui signifie que l'entreprise crée plus de valeur par rapport aux ressources qu'elle utilise.

UN Global Compact & Science Based Targets initiative

Nous participons au programme Global Compact des Nations Unies ainsi qu'à la Science Based Targets initiative, et avons fixé des objectifs de réduction des émissions dans le but de limiter le réchauffement climatique à 1.5°C par rapport aux niveaux préindustriels. Nous avons également fixé un objectif de réduire nos émissions par cabine acoustique de plus de 50 % d'ici 2028 par rapport à 2023.



Framery a reçu une notation de durabilité or de la part d'Ecovadis, ce qui nous place parmi les 5 % des meilleures entreprises évaluées l'année dernière.

Efficacité matérielle et environnementale

Nous visons à réduire notre dépendance aux matériaux vierges en optimisant les matériaux recyclés le plus possible, tout en conciliant cet objectif avec la disponibilité des matériaux et en garantissant que nos cabines restent durables et de haute qualité.

Nos cabines intelligentes comprennent:

- Une moquette intérieure avec 20 % de contenu recyclé
- Des panneaux intérieurs avec 60-70 % de matériaux recyclés
- Des panneaux insonorisants avec 50-60 % de contenu recyclé
- Du verre généralement avec 20-33 % de contenu recyclé
- De l'acier et de l'aluminium avec 0-30 % de contenu recyclé (en raison de la demande mondiale)

Le taux d'efficacité matérielle décrit le volume de déchets par rapport aux matériaux d'entrée. En 2024, notre efficacité matérielle a atteint 95,7 % dans notre site de production. Plus de la moitié des déchets générés sont des déchets d'origine biologique dirigés vers l'incinération avec récupération d'énergie. Nous n'utilisons pas d'eau dans nos processus de fabrication.

Durabilité tout au long du cycle de vie de la cabine acoustique

Grâce à leurs fonctionnalités intelligentes et leur connectivité, même après fabrication, nos cabines intelligentes peuvent recevoir des mises à jour en direct qui améliorent encore leur durabilité.

Nous avons déjà publié une mise à jour à

distance qui a automatiquement réduit la consommation électrique à vie d'environ 30 %, ce qui a contribué à une empreinte carbone inférieure pour toutes les cabines intelligentes fabriquées et connectées dans le monde entier—sans intervention requise de la part des propriétaires de cabines intelligentes.

La cabine acoustique la plus efficace est celle utilisée au maximum de ses capacités, et nos solutions de smart office aident nos clients à maximiser l'utilisation de leurs cabines acoustiques. Qu'il s'agisse de faciliter la réservation et l'accès aux cabines, ou d'optimiser leur utilisation, notre gamme de produits de smart office contribue à assurer une vie longue et optimisée à nos cabines intelligentes.

La majorité des composants des cabines sont modulaires, renouvelables et facilement remplaçables pour garantir des décennies d'utilisation. Parce que les cabines intelligentes Framery sont si durables et faciles à remplacer, il existe également un marché de l'occasion pour nos cabines acoustiques.

Labels et études disponibles:

- Analyse de Cycle de Vie (LCA)
- Environmental Product Declarations (EPDs)
- Health Product Declarations (HPDs)
- Labels Declare
- Möbelfakta
- UL GREENGUARD Gold
- Contribution aux certifications de bâtiments écologiques telles que LEED, BREEAM, SKA et WELL




Framery détient la désignation Certified Autism Resource (CAR) obtenue suite à un audit d'un conseil d'experts IBCCES, ayant certifié que les produits Framery répondent aux besoins des personnes autistes.



Explorez notre rapport de durabilité et les EPDs des cabines intelligentes en scannant le code QR ou sur framery.com.

Framery One™

Caractéristiques techniques



Performances

Réduction du niveau de la parole: 30dB

Débit d'air maximal : 26 l/s

Faible consommation d'énergie : 28W

Conception durable

Conçu pour durer des décennies

Structures de produit légères

Rénovation et déplacement possibles

Connectivité

Connexion 4G intégrée

Mises à jour automatiques du logiciel



Services numériques Framery Connect

Framery One / Caractéristiques techniques

APERÇU

Insonorisation	CLASSE A Réduction de 30 DS,A (dB) La réduction du niveau de la parole DS,A (dB) est mesurée conformément à la norme ISO 23351-1. La cabine peut être placée à côté des postes de travail sans compromettre la confidentialité.
Ventilation	DÉBIT D'AIR PAR DÉFAUT 26 l/s, 55 CFM (94 m³/h) Le débit d'air peut être réglé manuellement. Après utilisation, l'air de la cabine est renouvelé avec une vitesse de ventilation plus élevée. MODE VEILLE 7 l/s, 15 CFM, (25 m³/h)
Éclairage	PLAFONNIER Température de couleur 4 000 K, éclairage jusqu'à 500 lux sur le plateau de table. ÉCLAIRAGE VISIOCONFÉRENCE Température de couleur 4 000 K, éclairage jusqu'à 400 lux sur le visage de l'utilisateur. MODES D'ÉCLAIRAGE PRÉRÉGLÉS Mode standard et mode visioconférence. L'éclairage peut également être réglé manuellement.
Détection de présence	TECHNOLOGIE DE CAPTEUR Capteur à ultrasons
Dimensions	EXTÉRIEUR 225,5 x 122 x 100 cm (hauteur x largeur x profondeur) AVEC ROULETTES + 3 cm (hauteur) AVEC FILTRE À AIR + 6,5 cm (hauteur) AVEC KIT SISMIQUE 2 cm / 0,78 po (h) supplémentaire PASSAGE DE LA PORTE 204 x 101,5 cm (hauteur x largeur) POIDS 357 kg (Framery One Lounge: 370 kg) SEUIL 11 cm (avec roulettes + 12.3 cm)
Connectivité	Les cabines intelligentes Framery collectent des données d'occupation anonymes, ce qui permet d'analyser à quels moments et à quelle fréquence les espaces sont utilisés. Les utilisateurs de l'espace ne peuvent pas être identifiés et aucune donnée permettant d'identifier personnellement un utilisateur n'est collectée. Les données anonymes sont transférées via la connexion 4G intégrée, puis compilées et affichées sur la plateforme Framery Connect.

DIMENSIONS / VUE PRINCIPALE



*avec filtre à air, roulettes et kit sismique.



La cabine Framery One est certifiée UL GREENGUARD GOLD



La cabine Framery One expédiée en Amérique du Nord est certifiée UL 962

Framery One / Caractéristiques techniques

MATÉRIAUX

Extérieur et structure **PANNEAUX EXTÉRIEURS** Panneaux en acier thermolaqué mat
CADRES Structure en acier et en aluminium noirs mats
CADRE DE PORTE Structure composite noire mate
VERRE Verre feuilleté insonorisant (4 + 4 mm)
CHÂSSIS Châssis en sandwich composé de tôles métalliques et de mousse acoustique recyclée
POIGNÉE Aluminium moulé noir

Matériaux à l'intérieur **PANNEAUX INTÉRIEURS** Feuilles en PET stratifiées avec du tissu en polyester recyclé
REVÊTEMENT TISSU Gabriel Tonal
MOQUETTE Moquette à pois ras antistatique et anti-taches
TABLE Stratifié Formica (blanc/noir) ou placage (chêne) sur contreplaqué en bouleau avec dessous en feutre thermoformé

Matériaux d'assise **REVÊTEMENT TISSU** Gabriel Select
COMPOSITION DU TISSU 85 % laine de Nouvelle-Zélande/15 % polyamide
TABOURET ET REPOSE-PIEDS Acier, aluminium et plastique (Tapis également inclus pour le repose-pieds Framery One Lounge)

Dimensions du mobilier **TAILLE DE LA TABLE** 76,5 x 46 cm (largeur x profondeur)
HAUTEUR DE TABLE: amplitude de 74 à 116cm (Framery One Lounge avec table fixe : 88 cm)
POIDS MAX. SUPPORTÉ PAR LA TABLE 50 kg
TAILLE DU SIÈGE 38 x 38 cm (largeur x profondeur) (Framery One Lounge: 40.2 x 60.7 cm)
HAUTEUR DU SIÈGE Amplitude de réglage : 59 à 85 cm (Framery One Lounge: 62 cm)
POIDS MAX. SUPPORTÉ PAR LE SIÈGE 135 kg (Framery One lounge: 200kg)


Accessoires optionnels **SUPPORT MURAL POUR ÉCRAN**
Taille maximale de l'écran : 24".
Poids maximal : 5 kg / 11 lb avec surface de montage VESA 100 x 100.
Écran non inclus.

CAISSE D'EXPÉDITION


Dimensions 229 x 131 x 88 cm (Framery One Lounge inclut également une seconde caisse de transport : 80 x 60 x 70 cm)

Poids 430 kg (Framery One Lounge: 464 kg)
Les caisses peuvent être empilées (max. 3 caisses)


DIMENSIONS / VUE DE DESSUS



DIMENSIONS / SIÈGE LOUNGE ET TABLE FIXE / VUE DE FACE



DIMENSIONS / SIÈGE LOUNGE ET TABLE FIXE / VUE DE DESSUS



Framery One / Caractéristiques techniques


PUISSANCE ET ENCOMBREMENT

	PRISES DE COURANT 1 x prise de courant, 1 x port de charge USB-C (15 W) Option : 1 x port RJ45 (avec câble) CONSUMMATION ÉLECTRIQUE Réglage par défaut 28 W. Réglage le plus élevé 37 W. Mode veille 6 W. ENTRÉE 100–240 VCA; 10 A; 50–60 Hz SORTIE CA (PRISE DE COURANT) 100 – 240 V CA ; 6,6 A ; 50–60 Hz SORTIE PORT DE CHARGE USB-C 15 W
Encombrement	ANGLE D'OUVERTURE DE LA PORTE 90° Sens d'ouverture de la porte À droite par défaut (peut également être à gauche)
Mobilité	Déplacez la cabine sans avoir à la démonter en ajoutant des roulettes (en option). Les glissières doivent être levées lors du déplacement de la cabine et abaissées lorsqu'elle est mise en place.

SÉCURITÉ

Sécurité incendie	Aucun matériau inflammable n'est utilisé dans les cabines Framery. La sécurité incendie de tous les matériaux de surface, tissus d'ameublement et matériaux acoustiques de nos produits est testée et classée selon des normes nationales ou internationales. Framery fournit des mesures de sécurité supplémentaires pour respecter les exigences réglementaires locales.
Sécurité sismique	Un kit d'ancrage sismique pour une cabine est disponible pour les régions à risque sismique. Le kit se compose de supports qui renforcent davantage la structure de la cabine pour résister à de fortes secousses sismiques.

DIMENSIONS / SPÉCIFICITÉS DU CÂBLE D'ALIMENTATION



consultez les dimensions de la cabine acoustique.



For the doers,
leaders, thinkers,
dreamers, creators,
teams, pioneers
and innovators.
**For people who
get it done.**